

«УТВЕРЖДАЮ»
Член Правления —
Зам. Генерального директора —
Директор по технике и
информационным технологиям
ПАО МГТС

_____ А.В.Трохин
« _ » _____ 2017г.

Список
аккредитованных типов (марок) инструмента специального

№	Наименование	Тип/марка; (производитель)
1.	Стриппер для удаления оболочки кабеля от 0,4 до 1,3 мм	1. Miller 812; " Miller" 2. Стриппер Miller Т-типа Multi-Wire 821 для снятия оболочек 0.4-1.3 мм (26-16 AWG); компания "Miller" 3. Jonard JIC-1626 - инструмент для снятия изоляции с проводов 0,4 - 1,3 мм
2.	Стриппер для удаления буферного покрытия 900 мкм, лака 250мкм и оболочки 2-3мм с оптического волокна 125 мкм	1. Наура 200057. Стриппер для удаления оболочки оптического волокна 2-3мм, буферного покрытия 900мкм и 250мкм; компания "Наура" 2. Jonard JIC-375 - стриппер для оптоволокна 125, 250, 900 мкм, 1.6 - 3 мм
3.	Стриппер для зачистки кабеля UTP	1. SMART-STRIP; Miller 2. Стриппер кабельный универсальный HT-352 для кабелей коаксиальных (RG59/6/11/7), витая пара (UTP/STP), телефонных; компания "Multicomp" 3. Jonard UST-500 - стриппер для зачистки кабеля UTP
4.	Сенсорный инструмент (для плитов)	1. Сенсорный установочный инструмент LSA-PLUS; Krone
5.	Клещи для обжима разъемов RJ-45, 12, 11	1. BTC-BT/RJ; "MILLER" 2. SNR-HT-2008AR; "SNR" 3. Jonard UC-864
6.	Набор инструментов для монтажа оптического кабеля в жестком кейсе (НИМ) в составе:	
6.1	Кусачки диагональные (бокорезы), длина 180мм, диэлектрические до 1000В	1. Бокорезы 1000 В 180мм силовые с двухслойной изоляцией NWS 137-43-180; "NWS" 2. KBT-70359 - Бокорезы с двухслойной изоляцией, ЭКСПЕРТ (КБТ)
6.2	Дозатор спирта пластмассовый с помпой, 250 мл.совый с помпой,	1. Дозатор спирта пластмассовый с помпой, 250 мл.; FIS 2. Дозатор для очищающей жидкости с помпой 250 мл.

	250 мл	IRIS'K A160-02; "IRIS'K" 3. Дозатор спирта пластмассовый с помпой, 250 мл. Miller MDP-8L (80870) 4. FIS-F1007PL - Дозатор спирта FIS
6.3	Кусачки для кабелей, тросов и проволоки для стального троса 6мм, стального прутка (круг) 4мм	1. RUBICON RWC-100; RUBICON 2. Ножницы для резки проволочных тросов (тросорез) KNIPEX KN 9561190 сталь трос 6мм, круг 4мм; Cu/Al кабель 7мм (10 мм ²); "KNIPEX" 3. Кусачки Наура 200173 4. KN-9562190 - Ножницы для резки проволочных тросов KNIPEX 95 62 190
6.4	Изолента 88Т 19ммх18мм (чёрная) – 1шт.	1. Скотч® 88Т лента виниловая, 19 мм х 18 м 3М 7000031614; компания "3М" 2. Temflex™ 1300 лента изоляционная черная 19мм х 20м х 0,13мм
6.5	Отвертка шлицевая 0.8х4.0х100	1. Отвертка шлицевая UNIOR 603 VDE TBI, 100В, рукоятка TBI, 0,8х4,0х100; UNIOR 2. Отвертка STAYER «PROFI» «ELECTRO» диэлектрическая до 1000В, двухкомп. рукоятка, SL 4,0х100мм; STAYER 3. Отвёртка диэлектр. шлицевая 0,8х4,0х100 WITTE MAXXPRO VDE 53704; компания "WITTE" 4. Отвертка шлицевая 0,8х4,0х100 Наура; 5. Отвёртка диэлектр. шлицевая Irimo 0,8х4,0х100
6.6	Отвертка шлицевая 1.0х5.5х125	1. Отвертка шлицевая UNIOR 603 VDE TBI, 100В, рукоятка TBI, 1,0х5,5х125; UNIOR 2. Отвёртка 1000В SI5.5х125мм SHTOK 09202; ШТОК 3. Отвёртка диэлектр. шлицевая 1,0х5,5х125 WITTE MAXXPRO VDE 53705; компания "WITTE"; 4. Отвёртка диэлектр. шлицевая Наура 1,0х5,5х125; 5. Отвёртка диэлектр. шлицевая Irimo 1,0х5,5х125
6.7	Отвертка крестовая PH 1х75	1. Отвертка крестовая UNIOR 613 VDE TBI, PH, 100В, рукоятка TBI, PH 1х80; UNIOR 2. Отвертка крестовая STAYER «PROFI» «ELECTRO» диэлектрическая до 1000В, двухкомп. рукоятка PH № 1х80мм; STAYER 3. Отвёртка диэл. крест. PH1 4,5х80 WITTE MAXXPRO VDE 53711; компания "WITTE"; 4. Отвёртка диэл. крест. Наура PH 1/80мм; 5. Отвёртка диэл. крест. Bahco Fit PH 1/80мм
6.8	Отвертка крестовая PH 2х100	1. Отвертка крестовая UNIOR 613 VDE TBI, PH, 100В, рукоятка TBI, PH 2х100; UNIOR 2. Отвертка крестовая STAYER «PROFI» «ELECTRO» диэлектрическая до 1000В, двухкомп. рукоятка PH № 2х100мм; STAYER

		3. Отвёртка диэл. крест. PH2x100 WITTE MAXXPRO VDE 53712; компания "WITTE" 4. Отвертка крестовая PH 2x100 101546 Наура; 5. Отвёртка диэл. крест. Bahco Fit PH 2/100мм
6.9	Нож со сменными лезвиями	1. LC-521; TAJIMA; 2. Нож STAYER 0911 "STANDARD" с выдвижным сегмент. лезвием 18мм, пластмассовый корпус. STAYER 0911; "KRAFTOOL I/E GmbH" 3. Нож со сменными лезвиями WARNING SHARP BLADE 4. ST-0-10-280 - Нож 18 мм (в/уп) 5. Технический нож Inforce 9 мм 06-02-03
6.10	Ножницы для арамидной нити	1. Ножницы для резки кевлара 80671 Miller KS-1; "MILLER"
6.11	Ножовка по металлу с полотном 300мм	1. Ножовка по металлу 300 мм с пластиковой ручкой "Стандарт" FIT-40062; компания "FIT" 2. Ножовка по металлу с полотном 300мм Наура 3. ST-1-15-122 - Ножовка по металлу (полотно 300мм)
6.12	Пинцет анатомический 120x1.5 с насечками на рабочей части	1. Пинцет анатомический ПА 120x1,5 ВР- П-129; ООО "МИЗ"
6.13	Плоскогубцы комбинированные, длина 165 мм, диэлектрические до 1000В	1. Пассатижи 1000В 165мм с двухслойной изоляцией NWS 111-43-165; компания "NWS" 2. Пассатижи 1000В 165мм с двухслойной изоляцией NWS 109-43-165; компания "NWS"
6.14	Рулетка, 3м	1. Рулетка STANLEY 30-487, 3 м 2. Рулетка TAPE MEASURE, 3 м
6.15	Салфетки безворсовые 11x21 см (280 шт.)	1. Салфетки безворсовые KIM WIPES 11*21 см (280 шт.); "KIMTECH SCIENCE BRAND" 2. Салфетки безворсовые VC0332005 Kim-Wipers; 3. FIS-34-55 - Салфетки Kim-Wipers
6.16	Стриппер-прищепка для удаления оболочки кабеля (диаметр 3,2-5,6 мм)	1. Стриппер-прищепка IDEAL 45-163 для удаления оболочки кабеля (3.2...6.4 мм); IDEAL 2. Стриппер FTS-035 /80985 1,6-6мм
6.17	Стриппер для удаления буферного покрытия 900 мкм, лака 250мкм с оптического волокна 125 мкм и оболочки 2-3мм, длина 170мм	1. Стриппер для удаления оболочки оптического волокна 2-3мм, буферного покрытия 900мкм и 250мкм Наура 200057; "Наура" 2. Jonard JIC-375 - стриппер для оптоволокна 125, 250, 900 мкм, 1.6 - 3 мм
6.18	Стриппер для удаления оболочки кабеля	1. Стриппер Miller T-типа Multi-Wire 821 для снятия оболочек 0.4-1.3 мм (26-16 AWG); MILLER 2. Jonard JIC-1626 - инструмент для снятия изоляции с проводов ОК 0,4 - 1,3 мм
6.19	Фонарь налобный	1. Фонарь налобный Bialong BL-6671; Bialong

6.20	Жидкость для удаления гидрофобного заполнителя, 1л	1. Жидкость для удаления гидрофобного заполнителя (D'Gel), 1 л. 2. LBX-006 - Жидкость для удаления гидрофобного заполнителя D'Gel (1 л)
6.21	Стриппер для удаления оболочки кабеля (6-28 мм)	1. Стриппер Kabifix FK-28 для снятия наружной оболочки кабеля; компания "СІМСО"
6.22	Набор луп (5 шт.)	1. Набор луп 2X, 3X, 5X, 7X и 10X для проверки волоконно-оптического кабеля FIS-47995 (EYE LOUP SET 98722); FIS"
6.23	Коробка для термоусаживаемых гильз (КДЗС 6030)	1. Пластиковая коробка на 50 КДЗС; 2. ST-1-92-888 - Коробка для термоусаживаемых гильз (КДЗС 6030)
6.24	Кейс жёсткий	1. Кейс для инструмента, каркас алюминиевый, стенки - пластик (крашенный под "алюминий"), 43x31x13 см FIT-65620; компания FIT 2. Кейс жесткий PELI 43x31x13; PELI 3. Кейс жёсткий 43x31x13 Наура 4. ROS-1692 -ящик алюминиевый для инструмента 45x35x15см серый (с допуском 2см)
7.	Съемник с двумя поворотными захватами 4"	1. Съемник с двумя поворотными захватами 4" Jonnesway AE310030; Jonnesway
8.	Пресс-клещи для соединителей Скотчлок	1. Пресс клещи фирмы «ЗМ» Скотчлок® E9Y; ЗМ
9.	Кримпер для обжима коаксиального кабеля	1. Кримпер для коаксиального кабеля Pro'sKit 6PK-230PA; "Pro'sKit"
10.	Стриппер для снятия внешней оболочки 6-28мм	1. Стриппер для снятия изоляции KABIFIX FK-28 (КАБИФИКС ФК-28) на кабеле 6-28мм. СІМСО 12 0030; компания СІМСО